

Mesto Vranov n. T.

Číslo: ÚR-14692/2343/2024-Vo

Vranov n.T. 15.1.2025

Vec: **DELTA ONLINE s.r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice**

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : **Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov – stavba líniová v okresoch Vranov n.T. , Stropkov**

Dňa 15.1.2025 bolo pod č. 14692/2343/2024 -Vo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby : **Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov** stavba líniová v okresoch Vranov n.T., Stropkov. Trasa líniovej stavby je vedená v **intraviláne a extraviláne miest Vranov n.T., Stropkov a obcí Majerovce, Sedliská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín, Giglovce, Holčíkovce, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica.**

Mesto Vranov n.T. ako podľa § 117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení nesk. predpisov, / stavebný zákon/, podľa § 42 odst. 2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania doručenie územného rozhodnutia č.-14692/2343/2024-Vo zo dňa 15.1.2025 verejnou vyhláškou.

Oznámenie- doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou sa vykonáva z dôvodu, že stavba sa uskutoční v území s veľkým počtom účastníkov konania, preto je obtiažne doručovať im územné rozhodnutia do vlastných rúk.

Táto verejná vyhláška sa vyvesí na ozamovacej tabuli miest **Vranov n.T., Stropkov a obcí Majerovce, Sedliská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín, Giglovce, Holčíkovce, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica.** Súčasťou tejto verejnej vyhlášky je územné rozhodnutie č.14692/2343/2024-Vo zo dňa 15.1.2025. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia. Proti citovanému rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote 15 dní, odo dňa jeho doručenia verejnou vyhláškou Mestu Vranov n.T.



Ing. Ján R a g a n
primátor

vyvesené dňa : potvrdenie mesta, obce.....

zvesené dňa potvrdenie mesta, obce.....

Mesto Vranov nad Topľou

Číslo: ÚR-14692/2343/2024-Vo

Vranov n.T. 15.1.2025

Vec:

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: **Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov - líniová stavba v okresoch Vranov n.T., Stropkov.**

Rozhodnutie

Navrhovateľ **DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice a ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava** v zastúpení **DELTA TELEKOM SERVIS, Pri salaši 2, 040 17 Košice**, podal dňa 23.7.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: **Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov - líniová stavba, ktorá sa má umiestniť v okresoch Vranov n.T., Stropkov.**

Trasa líniovej stavby je vedená v intraviláne a extraviláne miest Vranov n.T., Stropkov a obcí Majerovce, Sedlíská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín, Giglovce, Holčíkovce, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica. Optická trasa podľa predpokladaného návrhu má celkovú dĺžku 54,7 km.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR Prešov určil **Mesto Vranov n.T., ako príslušný stavebný úrad**, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre príslušnú stavbu.

Mesto Vranov n.T. ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 a 33 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný zákon), posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe toho podľa § 39 stavebného zákona a § 4 vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ďalej len vyhláška, vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby:

Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov

- líniová stavba, ktorá sa má umiestniť v okresoch Vranov n.T., Stropkov.

Za účelom rozšírenia optickej siete spoločností DELTA ONLINE spol. s r.o. a Orange Slovensko, a.s. budú do zeme uložené HDPE rúry s priemerom 40mm.

Navrhovaná trasa sa bude napájať na existujúcu trasu z novej šachty umiestnenej na parcele KN-E 2661 v k.ú. Vranov nad Topľou. Trasa odtiaľto pokračuje popri poľnej ceste a prechádza do katastra obce Majerovce.

Trasa prechádza popri poľnej ceste, riadeným pretlakom križuje Majerovský jarok, ďalej pokračuje po poliach a prechádza do katastra obce Sedliská.

Trasa v kumulatívnom ckm 3,774 riadeným pretlakom križuje cestu 1. triedy č.15, prechádza po poliach, riadeným pretlakom križuje Kazimírsky potok, riekou Ondava a prechádza do katastra obce Továrne.

Trasa prichádza ku ceste 2. triedy č.554, s ktorou ide v súbehu po okraji poľa, ďalej riadeným pretlakom križuje cestu 2. triedy č.558 v kumulatívnom ckm 0,429 a v súbehu s cestou 2. triedy č.554 po okraji poľa prechádza do katastra obce Ondavské Matiašovce.

Trasa prechádza po poliach a riadeným pretlakom križuje Matiašovský potok. Za obcou sa trasa rozdelí, odbočka riadeným pretlakom križuje cestu 2. triedy č.554 v kumulatívnom ckm 47,217 a pokračuje po lúke až k stožiaru na parcele KN-C 512/4. Hlavná trasa pokračuje po poli v súbehu s cestou 2. triedy č. 554, v krátkom úseku prechádza po poliach katastrom obce Benkovce a Žalobín a ďalej do katastra obce Malá Domaša.

Trasa riadeným pretlakom križuje riekou Olka, prechádza po okraji poľa, riadeným pretlakom križuje cestu 3. triedy č.3628 v kumulatívnom ckm 0,591 a následne sa rozdelí. Odbočka riadeným pretlakom križuje cestu 1. triedy č.15 v kumulatívnom ckm 14,727, cestu 3. triedy č.3635 v kumulatívnom ckm 0,434 a riekou Ondavu v mieste kde sa vlieva do vodnej nádrže Malá Domaša, prechádza do katastra obce Slovenská Kajňa a končí pri stožiaru na parcele KN-E 409. Hlavná trasa pokračuje na sever, riadeným pretlakom križuje cestu 1. triedy č.15 v kumulatívnom ckm 15,845 a 16,851, v krátkom úseku prechádza do katastra obce Giglovce a zachádza do katastra obce Holčíkovce.

Trasa ďalej pokračuje po okraji poľa, riadeným pretlakom križuje cestu 3. triedy č.3634 v kumulatívnom ckm 0,030 a pokračuje okrajom polí a lúk prechádza do katastra obce Nová Kelča.

Trasa riadeným pretlakom križuje ľavostranný prítok vodnej nádrže, ďalej Dlhý potok, prechádza po lúkach, riadeným pretlakom križuje cestu 1. triedy č.15 v kumulatívnom ckm 24,831 a následne sa trasa rozdelí. Odbočka prechádza cez les ku stožiaru na parcele KN-C 236/2, hlavná trasa pokračuje na sever po lúkach a prechádza do katastra obce Turany nad Ondavou.

Trasa riadeným pretlakom križuje cestu 1. triedy č.15 v kumulatívnom ckm 26,518; križuje potok Hrabovčík, cestu 3. triedy č.3572 v kumulatívnom ckm 0,445 a pokračuje po poliach a lúkach. Ďalej riadeným pretlakom križuje Slaný potok, po východnej strane v lesnom poraste obíde obec Turany nad Ondavou, ďalej prechádza po lúke, riadeným pretlakom prekoná ľavostranný prítok rieky Ondava a prechádza do katastra obce Miňovce.

Trasa riadeným pretlakom križuje cestu 1. triedy č.15 v kumulatívnom ckm 31,870; 32,785; cestu 2. triedy č.556 v kumulatívnom ckm 19,804, cestu 3. triedy č.3573 v kumulatívnom ckm 0,012 spolu s ľavostranným prítokom rieky Ondava. Trasa pokračuje po okraji poľa a riadeným pretlakom križuje cestu 1. triedy č.15 v kumulatívnom ckm 34,223; ďalej riekou Ondavu, potok Olšavka, ďalej pravostranný prítok rieky Ondava a prechádza do katastra obce Nižná Olšava.

Trasa riadeným pretlakom križuje cestu 3. triedy č.3574 v kumulatívnom ckm 0,313 a následne sa trasa rozdelí. Jedna odbočka vedie k stožiaru na parcele KN-C 348/5, druhá odbočka vedie k stožiaru na parcele KN-C 391/1 a hlavná trasa pokračuje na sever okrajom poľa a prechádza do katastra obce Breznica.

Trasa riadeným pretlakom križuje riekou Ondava, cestu 1. triedy č.15 v kumulatívnom ckm 37,553, obchádza východne intravilán obce Breznica, riadeným pretlakom križuje potok

Vojtovec a pokračuje na sever po poliach a lúkach, riadeným pretlakom križuje cestu 1. triedy č.15 v kumulatívnom ckm 39,546 a prechádza do katastra mesta Stropkov.

Trasa pokračuje na sever po poliach a lúkach, riadeným pretlakom križuje cestu 1. triedy č.15 v kumulatívnom ckm 40,453 a končí na parcele KN-E 938 v k.ú. Stropkov kde sa napojí v novej šachte na existujúcu trasu.

Celková dĺžka trasy je cca 54,7km.

Trasa výkopu je navrhovaná prevažne v zeleni, križovanie ciest je navrhované riadeným podvrtaním. Trasa je navrhnutá tak, aby sa čo najmenej obmedzili vlastnícke práva k daným pozemkom a nehnuteľnostiam a je navrhnutá v súlade s ostatnými vedeniami inžinierskych sietí podľa STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

1a. Zemné práce

Predmetný projekt rieši vybudovanie trasy multirúry pre následné zaľúčnutie optického kábla.

Do výkopu sa uložia HDPE rúry priemeru 40mm. Na HDPE rúre budú identifikačné údaje určujúce vlastníka uľahčujúce budú identifikáciu.

Pri montáži multirúr je potrebné dodržať minimálny polomer ohybu 2,0m. Po montáži jednotlivých úsekov je nutné preveriť ich stav kalibrovaním. Všetky konce rúr budú utesnené koncovkami už pri pokládke.

Hĺbka ryhy v intraviláne bude min. 70cm vo voľnom teréne. Pri križovaniach riešených mikrotunelovaním bude minimálne krytie pod vozovkou 90cm. Do vykopanej ryhy sa pri spätnom zásype nad uložené HDPE rúry uloží výstražná fólia šírky 220 mm. Hĺbka výkopu bude závisieť okrem uvedeného, aj od hĺbky uloženia cudzích inžinierskych sietí.

Rozmery výkopu pre uloženie optických komponentov v predmetnej líniovej stavbe budú v intraviláne obcí v zeleni rozmeru 0,6 x 0,3m (h x š) , v chodníku a v spevnených plochách 0,4 x 0,2 m. Križovanie ciest bude riešené podvrtaním resp. podľa šírky nad 12m riadeným podvrtaním. Do podvrtu bude uložená jedna PE chránička priemeru 110mm.

Povrchy rýh sa po zásype uvedú do pôvodného stavu. V zeleni sa zatravnia, v chodníkoch a cestách sa rozrezané časti upravujú betónovým podkladom a asfaltom resp. betónom. Križovania a súběhy s podzemnými vedeniami musia byť urobené v zmysle platných STN 73 6005. Pri výkopoch štartovacích jám pre pretlačenie je potrebné tieto osadiť pažením a zábradlím, aby sa zabránilo úrazom. V intraviláne resp. v blízkosti podzemných inžinierskych sietí sa budú zemné práce vykonávať prevažne ručne. Križovania riešené prekopením sa budú vykonávať taktiež ručne. V prípade prekopenia asfaltových a betónových komunikácií sa na ochranu kábla použijú PE chráničky $\Phi 110$ mm, ktoré sa uložia na zhutnený podklad. Ryha sa zasype štrkodrvou a povrch sa upraví do pôvodného stavu.

Pred začatím výkopových prác je potrebné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Pri križovaniach alebo tesných súběhoch je potrebné dotknuté siete ukotviť alebo vyviazať a multirúry uložiť do žľabov, alebo korugovaných chráničiek.

1b. Popis križovania a súběhov vodných tokov

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu viacerých vodných tokov, ktoré budú realizované riadeným pretlakom:

Majerovský potok na parcele KN-E 215/86 v k.ú. Majerovce

Kazimírsky potok na parcele KN-E 824 v k.ú. Sedliská

rieka Ondava na parcele KN-C 711 v k.ú. Továrne, KN-C 287/1 v k.ú. Malá Domaša, KN-C 978 v k.ú. Miňovce, KN-E 1373/201 v k.ú. Breznica

Matiašovský potok na parcele KN-E 278/1 v k.ú. Ondavské Matiašovce

rieka Oľka na parcele KN-E 1314 v k.ú. Malá Domaša

ľavostranný prítok nádrže Veľká Domaša na parcele KN-C 623/3 v k.ú. Nová Kelča
Dlhý potok na parcele KN-C v k.ú. Nová Kelča
potok Hrabovčik na parcele KN-E 690 v k.ú. Turany nad Ondavou
Slaný potok na parcele KN-E 636 v k.ú. Turany nad Ondavou
ľavostranný prítok rieky Ondava na parcele KN-E 527/1 v k.ú. Turany nad Ondavou
ľavostranný prítok rieky Ondava na parcele KN-E 666 v k.ú. Miňovce
potok Olšavka na parcele KN-C 1361 v k.ú. Miňovce
pravostranný prítok rieky Ondava na parcele KN-E 1110 v k.ú. Nižná Olšava
potok Vojtovec na parcele KN-E 1366/103 v k.ú. Breznica.

1c. Popis križovania a súbehov štátnych ciest

Pri realizácii predmetnej stavby dôjde ku križovaniu:
cesty 1.triedy č.15 v kumulatívnom ckm 3,774; 14,727; 15,845; 16,851; 24,831; 26,518;
31,870; 32,785; 34,223; 37,553; 39,546; 40,453
cesty 2.triedy č.558 v kumulatívnom ckm 0,429
cesty 2.triedy č.554 v kumulatívnom ckm 47,217
cesty 2.triedy č.556 v kumulatívnom ckm 19,804
cesty 3.triedy č.3628 v kumulatívnom ckm 0,591
cesty 3.triedy č.3635 v kumulatívnom ckm 0,434
cesty 3.triedy č.3634 v kumulatívnom ckm 0,030
cesty 3.triedy č.3572 v kumulatívnom ckm 0,445
cesty 3.triedy č.3573 v kumulatívnom ckm 0,012
cesty 3.triedy č.3574 v kumulatívnom ckm 0,313
ktoré bude realizované riadeným pretlakom.

Pre umiestnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba Optická trasa Vranov n.T. - Stropkov líniová stavba, ktorá sa má umiestniť v okresoch Vranov n.T., Stropkov.

Trasa líniovej stavby je vedená v intraviláne a extraviláne miest Vranov n.T., Stropkov a obcí Majerovce, Sedliská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín, Giglovce, Holčíkovce, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica .
Optická Trasa podľa predpokladaného návrhu má celkovú dĺžku 54,7 km.

Osadenie stavby je zrejmé zo situácie osadenia stavby, ktorá bola odsúhlasená v územnom konaní dňa 23.10.2024 a tvorí prílohu tohoto územného rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad.

2 .Prístup na stavenisko je z miestnych komunikácií mesta Vranov n.T. a obcí Majerovce, Sedliská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín, Giglovce, Holčíkovce, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica, mesta Stropkov.

3. Vyjadrenia dotknutých orgánov:

3.1. Mesto Vranov n.T., odd. výstavby , dopravy a ŽP

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 25. 8. 2023 o vyjadrenie k projektu „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“ Vám po preskúmaní predloženej projektovej dokumentácie dávame nasledovné vyjadrenie:

Voči realizácii uvedenej stavby z územného hľadiska nemáme námietky. Prípadné narušenie povrchu spevnených plôch a zelene je nutné uviesť do pôvodného stavu.

3.2. Obec Benkovce

Obec Benkovce, v zastúpení Ing. Vierou Pavliškovou, starostkou obce, Vám na základe Vášho vyžiadania o vyjadrenie k PD pre potreby územného konania stavby „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“, sp. zn. DTS/2023/04/06, zo dňa 25.08.2023, oznamuje nasledovné:

K predmetnej PD Obec Benkovce nemá námietky, za dodržania nasledovných podmienok:

- stavebník je povinný písomne oznámiť Obci termín začatia a ukončenia stavebných prác,
- výkopové práce v intraviláne Obce robiť výhradne ručne,
- počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie miestnych komunikácií a cesty I. triedy 1/15, aby nedochádzalo k ohrozeniu a plynulosti cestnej premávky,
- nepoškodiť existujúcu infraštruktúru Obce,
- po ukončení stavebných prác všetko dať do pôvodného stavu, vzniknutý odpad zlikvidovať na vlastné náklady,
- uvedené práce robiť mimo vegetačného obdobia,
- neohroziť bezpečnosť a zdravie obyvateľov Obce,
- nahradiť vzniknuté škody Obci, poprípade vlastníkom nehnuteľností.

3.3. Obec Holčikovce

Obec Holčikovce, zastúpená starostom Mgr. Michalom Flešárom, na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre potreby územného konania stavby „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“ č. s. DTS/2023/04/11 Vám týmto oznamuje, že nemá výhrady k umiestneniu menovanej stavby na pozemkoch KN-C parcela č. 693/3 a parcela č. 693/4, k. ú. Holčikovce vo vlastníctve Obce Holčikovce zapísaných na LV 489. Zároveň žiada akceptovať:

- existujúcu vodovodnú prípojku obecného vodovodu, ktorá križuje navrhované vedenie v danom priestore.
- stavbu „Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu Holčikovce“ na základe vodoprávneho povolenia OU-VT-OSZP-2021/004289-018, ktorá bude realizovaná na predmetných pozemkoch
- križovanie vedenia s vozovkou riešiť prepichom.

3.4 Obec Nová Kelča

Obec Nová Kelča nemá námietok k projektu stavby: Regionálna optická sieť Vranov nad Topľou - Stropkov, požaduje rešpektovať jednotlivé inžinierske siete a technické vybavenie obce v trase stavby.

3.5. Obec Miňovce

Obec Miňovce v zastúpení starostom obce Miroslavom Mojsejom v súvislosti s projektom „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“ a predloženou projektovou dokumentáciou predkladá následné vyjadrenie :

Na vytýčenej trase dochádza k zásahu do pozemkov v k.ú. Miňovce, CKN parc. č. 1185, 1172, 1209, 1214 čím dôjde ku kolízii so zákazom zaťaženia pozemkov, ktoré sú v zmysle zákona o pozemkových úpravách 330/1991 Zb. § 11 ods. 20 prioritne určené na budovanie spoločných zariadení.

Taktiež budú zaťažené pozemky vo vlastníctve fyzických osôb, ktorých zaťaženie žiadame riešiť zákonnou cestou .

3.6. Obec Breznica

Obec Breznica súhlasí s navrhovanou stavbou „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“ v katastrálnom území Obce Breznica, ktorej investorom bude Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava a Delta ONLINE spol. s.r.o., Pri salaši 2, Košice, podľa predloženého projektu, za podmienky, že budú dodržané príslušné právne predpisy a normy.

Zároveň upozorňujeme, že v športovom areáli našej obce, parc. KNC 498/1, k. ú. Breznica, plánuje obec rozšírenie ihriska, preto je potrebné osobnú konzultáciu so spracovateľom projektovej dokumentácie. Taktiež pri realizácii - rozšírení optickej siete môže dôjsť k

vstupom na súkromné pozemky, je potrebné tieto vstupy prejednať s vlastníkmi dotknutých pozemkov.

Ostatné obce nemali k umiestneniu stavby námietky.

3.7. Okresný úrad Prešov odbor opravných prostriedkov , Nám. Mieru 3, Prešov 11.12.2023

Účelom stavby je rozšírenie optickej siete spoločnosti DELTA ONLINE spol. s r.o.. Cieľom stavby je pripojenie existujúcich staníc Orange Slovensko, a.s. a DELTA ONLINE spol. s r.o. na optickú infraštruktúru. Dotknuté lesné pozemky sú podľa informačného systému lesného hospodárstva –ISLP zaradené v programe starostlivosti o lesy č. LA124 na lesnom celku Lesy na LHC Miňovce, s platnosťou na obdobie rokov 2019-2028.

Správnym orgánom vydané záväzné stanovisko sa týka dotknutých parciel nachádzajúcich sa:

v okrese Vranov nad Topľou v katastrálnom území (ďalej len „*k.ú.*“)

- *k.ú.* Holčíkovce parcela registra stavu KN-C 340, ktorá sa nachádza v jednotke priestorového rozloženia lesa (ďalej len „*JPRL*“) č. 236, druh pozemku – lesný pozemok, obhospodarovateľom lesa sú Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Vihorlat
- *k.ú.* Nová Kelča parcely registra stavu KN-C 542/3, *JPRL* č. 536, druh pozemku – lesný pozemok, obhospodarovateľom lesa sú Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Vihorlat
- parcela registra stavu KN-C 235, *JPRL* č. 516, druh pozemku – lesný pozemok, obhospodarovateľom lesa je Urbársko pasienková spoločnosť Nová Kelča, pozemkové spoločenstvo
- parcela registra KN-C 621/1, druh pozemku - lesná cesta, obhospodarovateľom sú Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Vihorlat
- parcela registra KN-C 236/1, *JPRL* č. 512, 513, 514 a 515, obhospodarovateľom lesa je Urbársko pasienková spoločnosť Nová Kelča, pozemkové spoločenstvo
- parcela registra KN-C č. 236/2, druh pozemku – ostatný lesný pozemok, obhospodarovateľom je Urbársko pasienková spoločnosť Nová Kelča, pozemkové spoločenstvo
- parcela registra KN-C č. 542/1, *JPRL* č. 536, druh pozemku – lesný pozemok, obhospodarovateľom lesa sú Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Vihorlat

a v okrese Stropkov

- *k.ú.* Turany nad Ondavou parcely registra stavu KN-C 310, *JPRL* č. 153B, 155 C a 155 D,
- druh pozemku - lesný pozemok, obhospodarovateľom lesa je FEDROSA SK, s.r.o.
- *k.ú.* Nižná Olšava parcely registra stavu KN-C 392/4, *JPRL* č. 470, druh pozemku – lesný pozemok, obhospodarovateľom lesa je Lesná a urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Nižná Olšava
- parcely registra KN-C č. 391/1, 392/1 a 393/1, ktorých súčasťou sú *JPRL* č. 473, 474 a 475, s druhom pozemku – lesný pozemok, kde obhospodarovateľom lesa sú VÝVRATY, a.s..

Správny orgán zároveň žiadateľovi dáva do pozornosti:

- podľa § 6 ods. 3 *zákona o lesoch* „Na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku je potrebné záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“
- na udelenie záväzného stanoviska podľa § 6 ods. 3 *zákona o lesoch* sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní
- podľa § 59 písm. b) *zákona o lesoch* „Okresný úrad v sídle kraja dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3), ak tie presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu.“
- k vyňatiu z plnenia funkcií lesov alebo obmedzeniu využívania funkcií lesov (§ 7 ods. 1 písm. a), b), c) *zákona o lesoch*) môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch (§ 5 ods. 1 *zákona o lesoch*), najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak

- ak vyňatím, obmedzením alebo osobitným režimom hospodárenia dôjde k obmedzeniu vlastníckych práv, vlastníkovi alebo správcovi patrí náhrada za obmedzenie vlastníckych práv (§ 35 zákona o lesoch)
- toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutie o trvalom resp. dočasnom vyňatí lesných pozemkov

3.8. Okresný úrad Stropkov, odbor pozemkový a lesný 18.12.2023

Z podkladovej dokumentácie vyplýva, že trasa navrhovanej ryhy je vedená prevažne mimo zastavaných území obcí v kat. územiach Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica a Stropkov na parcelách:

v kat. území Turany nad Ondavou: parcely C KN č. 299, 300, 307, 335, 346, 347, 348/2, 363, 373, 374, 376, 379, 306/1, 308/1, 308/11, 341/2, 381/1, 308/15 – druh pozemkov trvalý trávny porast; C KN č. 364, 341/1, 358/1, 359/1 – druh pozemkov orná pôda;

v kat. území Miňovce: parcely C KN č. 407, 412 1254 1217, 1219, 1223, 1256, 1216, 1218 – druh pozemkov orná pôda;

C KN č. 871, 959, 873, 1324, 1288, 561, 870, 1304, 941, 953, 1286, 1240, 950, 588, 864, 1316, 1254, 1298, 954, 601, 437, 1226, 1228, 1306, 516, 503, 453, 1239, 463, 640, 1295, 528, 625, 467, 1293, 1331, 1311, 1393, 1312, 1329, 1302, 494, 1279, 1326, 1297, 608, 607, 1232, 476, 1325, 538, 554, 1247, 842, 448, 1321, 1271, 643, 462, 1245, 585, 942, 948, 960, 496, 1266, 1233, 498, 1269, 602, 1222, 1231, 952, 865, 646, 515, 848, 951, 487, 620, 1224, 1225, 1305, 492, 656, 1299, 1273, 616, 1219, 475, 632, 604, 1224, 958, 1237, 1290, 633, 473, 629, 1223, 1243, 1296, 479, 634, 1260, 1335, 512, 1300, 1330, 563, 491, 1256, 605, 389, 1211, 1212, 845, 447, 611, 1261, 644, 910, 649, 574, 571, 1236, 660, 483, 544, 572, 978, 471, 1218, 1251, 1315, 469, 1249, 1216, 957, 1301, 617, 619, 621, 488, 1263, 454, 1303, 1255, 648, 548, 468, 615, 1319, 947, 653, 502, 451, 956, 477, 622, 478, 1259, 614 – druh pozemkov trvalý trávny porast;

v kat. území Nižná Olšava: parcely C KN č. 365, 348/1, 366/1, 394/1 – druh pozemkov trvalý trávny porast; C KN č. 395, 355/1, 398/1, 402/1, 403/1 – druh pozemkov orná pôda;

v kat. území Breznica: parcely C KN č. 649, 661, 702, 471/2, 672/1, 674/1, 671/1, 674/9 – druh pozemkov orná pôda; parc. C KN č. 707/1, 673 – druh pozemkov trvalý trávny porast a orná pôda;

v kat. území Stropkov: parcely C KN č. 2802, 2888, 2805/1, 2807/1, 2807/16, 2807/18, 2807/17 – druh pozemkov trvalý trávny porast; parc. C KN č. 2770/1, 2800/1, 2812/5, 2824/21, 2824/1, 2824/83, 2824/74, 2812/4, 2824/66, 2824/67, 2824/68, 2824/112, 2812/6, 2812/3, 2812/8 – druh pozemkov orná pôda.

Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy nie sú námietky k predpokladanej realizácii navrhovanej činnosti stavby „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou – Stropkov“.

Vzhľadom k tomu, že pri uvedenej stavbe dôjde k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, žiadateľ (investor) stavby je povinný podľa § 18 ods. 2 cit. zákona pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy. Súčasťou žiadosti sú najmä:

- a) údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k poľnohospodárskej pôde alebo výpis z katastra, ak žiadateľ nie je vlastníkom poľnohospodárskej pôdy a kópia z katastrálnej mapy s vyznačením plochy navrhovanej na nepoľnohospodárske použitie,
- b) bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
- c) návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Pokiaľ ide o vstupy na pozemky (ako aj vrátenie pozemkov do pôvodného stavu), upozorňujeme žiadateľa, aby tieto boli včas prerokované s vlastníkmi resp. užívateľmi (prevádzkovateľmi) dotknutých pozemkov.

3.9. Okresný úrad Vranov, odbor pozemkový a lesný Vranov n.T. 2.1.2024

Na podklade zmien predložených podkladov v častiach týkajúcich sa katastrálnych území spadajúcich do miestnej príslušnosti správneho orgánu, t.j. k. ú. Vranov nad Topľou, Majerovce, Sedliská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Žalobín, Slovenská Kajňa, Malá Domaša, Giglovce, Holčíkovce a Nová Kelča správny orgán uvádza, že nemá námietky k umiestneniu navrhovanej stavby a z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí.

Keďže stavba sa bude realizovať na pozemkoch registra C-KN v:

a) k.ú. Vranov nad Topľou

KN-C 3652, 3653, 3657 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

b) k.ú. Majerovce

KN-C 353, 354/1, 360/2 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

c) k.ú. Sedliská

KN-C 833/1, 831/1, 824, 823/1, 826/1 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

KN-C 823/2 (LV nezaložený), druh pozemku: ovocný sad

KN-C 822/1 (LV 923), druh pozemku: orná pôda

d) k.ú. Tovarné

KN-C 451, 453/1, (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

KN-C 460 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

e) k.ú. Ondavské Matiašovce

KN-C 467/1, 469/5, 472, 475, 479/1, 480, 483, 485/1, 485/2, 514/1 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

KN-C 473, 512/1 (LV nezaložený), druh pozemku: trvalý trávny porast

f) k.ú. Benkovce

KN-C 376, 378 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

g) k.ú. Žalobín KN-C 476, 477/1 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

h) k.ú. Slovenská Kajňa

KN-C 442/1, 461 (LV nezaložený), druh pozemku: trvalý trávny porast

KN-C 322 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

KN-C 323 (LV 52), druh pozemku: orná pôda

i) k.ú. Malá Domaša

KN-C 265, 264, 223, 254, 256/1, 244, 225/1 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

KN-C 250/1, 249, 232/1, 232/8 (LV nezaložený), druh pozemku: trvalý trávny porast

j) k.ú. Giglovce

KN-C 200/1, 207/1 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

k) k.ú. Holčíkovce

KN-C 341, 392, 350/1, 350/9, 352/8, 452/1 (LV nezaložený), druh pozemku: trvalý trávny porast

KN-C 404, 223/1, 342/1 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

l) k.ú. Nová Kelča

KN-C 560/6, 552, 557/1, 575, 570/1, 531/1, 233/1, 222/1, 221/3 (LV nezaložený), druh pozemku: trvalý trávny porast

KN-C 560/1, 543, 224/1, 533, 218, 229, 233/2 (LV nezaložený), druh pozemku: orná pôda

KN-C 220/1, (LV nezaložený), druh pozemku: záhrada

KN-C 557/2, (LV 921), druh pozemku: trvalý trávny porast,

ktoré sú v zmysle ust. § 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poľnohospodárskou pôdou,

správny orgán považuje za potrebné uviesť, že ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu tejto poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako jeden rok, je pred jej realizáciou potrebné rešpektovať ust. § 12 a § 17 zákona.

V prípade, že stavbou dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na poľnohospodárskej pôde postupovať podľa ust. § 18 zákona a požiadať správny orgán o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok.

Upozorňujeme, že toto stanovisko nenahrádza súhlas použitia poľnohospodárskych pozemkov na nepoľnohospodárske účely v zmysle vyššie citovaného zákona.

3.10. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny, 30.1.2024

Na dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany podľa § 12 zákona, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona. Navrhovaná výstavba nezasahuje do žiadneho územia NATURA 2000 (Územie európskeho významu, Chránené vtáčie územie).

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny konštatujeme, že predpokladaná stavba je možná za nasledovných podmienok :

- pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením; pri realizácii zámeru používať mechanizmy a techniku v dobrom technickom stave - aby sa predišlo úniku ropných produktov do mokrade a šetrné technológie s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie
- prípadné skládky materiálov, ktoré by mohli vzniknúť pri stavebných činnostiach uložiť tak, aby nedošlo k ich splaveniu do vodných tokov; so vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu, ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zák. č. 543/2002 Z.z.)
- zeminu z výkopových prác neumiestňovať do brehových porastov vyššie uvedených potokov
- trasu optickej siete lokalizovať tak, aby boli čo najmenej dotknuté dreviny rastúce mimo lesa a ich koreňové sústavy
- pri zásahu do mokrade, ktorým príde k zmene stavu toku (mokrade) je potrebné požiadať podľa ust. § 6 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z.z. orgán ochrany prírody (Okresný úrad Prešov v sídle kraja) o vydanie súhlasu
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín (stromov a krov), ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub drevín v súlade s § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. alebo nebudú podliehať výrubu v súlade s § 47 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z.; na odôvodnený a nevyhnutný výrub drevín v súvislosti so stavbou je potrebný súhlas (rozhodnutím) kompetentnej obce (ak sa jedná o výrub v zastavanom území obce)/okresného úradu (ak sa jedná o výrub mimo zastaveného územia obce) podľa § 47 ods. 3 a § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z., v súlade s § 22 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 170/2021 Z.z.“). Právoplatný a vykonateľný súhlas na výrub drevín musí byť predložený stavebnému úradu ešte pred vydaním územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia (súlad s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 5Sžp/10/2009). Výrub je možné uskutočniť až po nadobudnutí právoplatnosti územného/stavebného povolenia
- okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať
- zamedziť vnášaniu invázných druhov rastlín a v prípade výskytu prenosom zeminou alebo technikou zabezpečiť ich likvidáciu,
- pokiaľ v priebehu stavebných prác príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca

stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR - RCOP Prešov. V prípade, že predmetnou investičnou akciou má prísť k porušeniu podmienok ochrany chráneného druhu (§§ 35 až 36 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR

• Okresný úrad Vranov nad Topľou je kompetentný sa vyjadriť k predmetnej stavbe len pre časť stavby prechádzajúcu okresom Vranov nad Topľou; nenahrádza záväzné stanoviská ďalších miestne príslušných orgánov štátnej ochrany prírody a krajiny.

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza iné stanoviská, vyjadrenia alebo rozhodnutia podľa zákona OPaK.

Rovnako toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov.

V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane prírody a krajiny sa na predmetné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

3.11. Okresný úrad Stropkov, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny, 30.1.2024

K predloženej projektovej dokumentácii bolo vydané záväzné stanovisko pod č. OU-SP-OSZP-2023/003370-004 z 25. 10. 2023, ktoré ostáva v platnosti. Došlo však k zmene trasy v k. ú. Turany nad Ondavou a Stropkov, preto je vydávané toto doplňujúce záväzné stanovisko, ktoré sa týka iba zmenených úsekov trasy.

Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie so zakreslenou zmenou trasovania konštatujeme, že

realizáciou stavby „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“ v novo navrhovanej trase sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny v záujmovom území, nie však nad rámec záujmov uvedených v pôvodnom záväznom stanovisku č. OU-SP-OSZP-2023/003370-004 z 25. 10. 2023. Preto tunajší úrad nemá k predloženej projektovej dokumentácii ďalšie pripomienky a s umiestnením stavby súhlasí pri splnení podmienok uvedených v pôvodnom vyššie uvedenom stanovisku.

Čas platnosti tohto doplňujúceho záväzného stanoviska je do 25. 10. 2025.

Toto doplňujúce záväzné stanovisko nenahrádza ostatné vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a výnimky zo zákazov

vyžadované podľa zákona. Nenahrádza ani záväzné stanovisko č. OU-SP-OSZP-2023/003370-004 z 25. 10. 2023, iba ho dopĺňa. Podľa § 9 ods. 4 zákona orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa odseku 1 zákona je obsahom záväzného stanoviska orgánu ochrany prírody viazaný. Podľa § 103 ods. 5 zákona orgán verejnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo záväzné stanovisko, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú.

3.12. Okresný úrad Vranov n.T., ochrana živ. prostredia, odpadové hospodárstvo 4.10.2023

- z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad súhlasí s realizáciou stavby za splnenia nasledovných podmienok :

Ak pôvodcovi odpadov pri realizácii predmetnej stavby vznikne odpad, platia nasledovné podmienky:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

2. Zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa druhu, označiť ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch
3. Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad
4. Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi
5. Pôvodca odpadov je povinný ohlasovať údaje z evidencie odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov
6. Pôvodca odpadov zabezpečí prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu, ako náhrady za iné materiály
7. Pôvodca odpadov je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah s oprávnenou organizáciou o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (vyhláška MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií), a to nasledovne : „rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií vyjadruje najmenej druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu“.
8. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia stavbou dotknutých obcí v okrese Vranov nad Topľou
9. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie, budú tunajšiemu úradu (OÚ VT, OSZP, úsek odpadového hospodárstva) predložené doklady o zhodnotení odpadov zo stavby, zneškodnení odpadov, t. z. ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii predmetnej stavby (zmluva s oprávnenou spoločnosťou s rozsahom zmluvných podmienok v zmysle vyhlášky 344/2022, faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, príp. ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, oprávnenie na nakladanie s odpadmi, registrácia, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby).

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, ani súhlas, a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. V súlade s § 99 ods. 2 „zákona o odpadoch“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

3.13. Okresný úrad Stropkov, ochrana živ. prostredia, odpadové hospodárstvo 26.9.2023

za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby nakladať v súlade so zákonom o odpadoch NR SR č.79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu; pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.
3. Iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu.
4. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov.
5. Použitie výkopovej zeminy na terénne úpravy okolia stavby je podmienené vydaním súhlasu podľa § 97 ods.1 písm. s) na povrchovú úpravu terénu.
6. Podľa ustanovenia § 2 písm. h) zákona sa tento nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. V ostatných prípadoch na nakladanie s prebytočnou zemínou sa vzťahujú ustanovenia zákona o odpadoch. Za uloženie prebytočnej zeminy zodpovedá pôvodca odpadov. Miesto uloženia prebytočnej zeminy v prípade ak

nebude uložená na riadenú skládku odpadu bude určené tak, aby bolo v súlade s platnou legislatívou.

7. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu predložiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva žiadosť o vyjadrenie k stavbe v kolaudačnom konaní spolu s dokladmi preukazujúcimi spôsob zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby od oprávneného zhodnocovateľa zneškodňovateľa.

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.14. Okresný úrad Vranov n.T., ochrana živ. prostredia, ŠVS - vyjadrenie 21 .09.2023

z hľadiska ochrany vodných pomerov konštatujeme, že predpokladaná stavba je možná za nasledovných podmienok :

- podľa § 27 ods. (1) písm. a) „vodného zákona“ – „Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide o stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochranej hrádze“

k uskutočneniu stavby a užívaniu stavby :

- keďže trasa križuje vodné toky, pred vydaním povolenia na uvedenú stavbu je potrebné požiadať najvyšší orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) „vodného zákona“ - s príslušnou dokumentáciou (detail križovania + technická správa) a stanoviskom správcu križujúceho vodného toku
- pri realizácii stavby a jej prevádzke požadujeme dodržať opatrenia na zmiernenie prípadného úniku nebezpečných látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 zákona o vodách. Zabezpečiť prostriedky potrebné na zneškodnenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (sorpčný materiál ...)
- realizáciou a užívaním stavby nepoškodiť životné prostredie, nezhoršiť odtokové pomery v území; neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby
- vzhľadom na to, že stavba je situovaná v ochrannom pásme II. a III. stupňa vodárenského zdroja toku Ondava, v profile Kučín, je potrebné dbať na to, aby stavebnou činnosťou a následným užívaním predmetnej stavby nedošlo k ohrozeniu povrchových, resp. podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. Upozorňujeme žiadateľa, že zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti o užívaní stavby je povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác (§ 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami), ktorý podlieha schváleniu príslušným orgánom ochrany pred povodňami – Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie.

Predmetné vyjadrenie platí pre časť stavby prechádzajúcu okresom Vranov nad Topľou; nenahrádza záväznú stanoviská ďalších miestne príslušných orgánov štátnej vodnej správy.

V súlade s § 73 ods. 18 „vodného zákona“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Toto záväzné stanovisko, pokiaľ nedošlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého orgán štátnej vodnej správy vychádzal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých orgán štátnej vodnej správy vychádzal, zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa „stavebného zákona“.

3.15. Okresný úrad Vranov n.T., ochrana živ. prostredia, ŠVS - vodohospodársky súhlas 20.10.2023

PODMIENKY SÚHLASU :

- Pri realizácii stavebných prác dodržiavať STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- Začatie a ukončenie prác oznámiť na SVP, š.p., Povodie Bodrogu, odštepny závod Trebišov, prevádzkové pracovisko Vranov nad Topľou (Ján Kupa, č.tel. : 0907 534 761).
- Práce realizovať v tak, aby počas výstavby nedošlo k ohrozeniu, resp. znečisteniu vôd znečisťujúcimi látkami.
- V prípade zistenia mimoriadneho ohrozenia akosti vôd v dotknutom toku ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia, alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného toku.
- Zabezpečiť prostriedky potrebné na zneškodnenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (sorpčný materiál, ...)
- Prebytočnú zeminu a stavebný materiál neukladať do vodného toku alebo na jeho breh.
- Za povodňovú ochranu v úseku stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie zodpovedá zhotoviteľ prác až do ich ukončenia a odovzdania stavby objednávateľovi. Zhotoviteľ stavby je povinný vypracovať **povodňový plán zabezpečovacích prác** (§ 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami), ktorý žiadame zaslať na odsúhlasenie SVP, š.p. OZ Košice a na schválenie po odsúhlasení správcom toku Okresnému úradu Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie.

Tento súhlas nenahrádza povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. V súlade s § 73 ods. 18 „vodného zákona“ sa **súhlas považuje za záväzné stanovisko** podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Predmetný súhlas sa vzťahuje na časť stavby prechádzajúcu okresom Vranov nad Topľou.

3.16. Okresný úrad Stropkov, ochrana živ. prostredia, ŠVS 20.9.2023

Predmetná stavba z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná za podmienok:

- Pri súběhu, resp. križovaní NN vedení s vodovodným a kanalizačným potrubím bude dodržaná STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- Požiadať o vyjadrenie prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie VVS a.s., závod Svidník,) k dokumentácii predmetnej stavby.
- Rešpektovať STN 73 6822 „ Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“
- Z dôvodu križovania optickej siete s vodnými tokmi je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy ešte pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby v zmysle § 27 ods. a) vodného zákona. K žiadosti je potrebné priložiť projekt stavby a stanovisko správcu toku (SVP š.p., OZ Trebišov)
- Práce pri výstavbe je potrebné organizovať a realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu či zhoršeniu kvality vôd a pôdy.

Podľa § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad a toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa §140b zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydané podľa vodného zákona.

3.17. Okresný úrad Stropkov, ochrana živ. prostredia, ŠVS - vodohospodársky súhlas 27.10.2023

s ú h l a s

na uskutočnenie stavby „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou – Stropkov“ navrhnutej v okrese Stropkov podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice, zodpovedný projektant Ing. Igor Podešva s dátumom vyhotovenia august 2023 za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pri realizácii predmetnej stavby v okrese Stropkov dôjde ku križovaniu viacerých vodných tokov, ktoré budú realizované riadeným pretlakom. Ide o nasledovné vodné toky:

- Vodohospodársky významný vodný tok Ondava, ID 4-30-08-387, v rkm 92,580 v k.ú. Miňovce a rkm 96,060

v k.ú. Breznica

- Drobný vodný tok Hrabovčik, ID 4-30-08-3327, v rkm 0,335 v. ú. Turany n/Ondavou

- Drobný vodný tok Slaný potok, ID 4-30-08-3360, v rkm 1,020 v. ú. Turany n/Ondavou

- Lavostranný prítok rieky Ondava s názvom ONDAVA-BP do VN v rkm 1,370 v k.ú. Turany n/Ondavou

- Bezmenný ľavostranný prítok rieky Ondava so správcovským názvom MRAZOV P., ID 4-30-08-3367,01, v rkm 0,420 v k.ú. Turany n/Ondavou

- Bezmenný ľavostranný prítok rieky Ondava so správcovským názvom JABLOŇOVEC, ID 4-30-08-3377, v rkm 0,070 v k.ú. Miňovce

- Drobný vodný tok Olšavka, ID 4-30-08-3394, v rkm 0,120 v k.ú. Miňovce

- Bezmenný pravostranný prítok rieky Ondava so správcovským názvom KUCKOV, ID 4-30-08-3422, v rkm 0,050 v k.ú. Nižná Olšava

- Drobný vodný tok Vojtovec, ID 4-30-08-3506, v rkm 1,200 v k. ú. Breznica

2. Dodržať STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Optický kábel žiadame uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie 25t do projektovanej hĺbky min. 1,5m pod dno toku bez uvažovania prípadných nánosov (v prípade rieky Ondava do hĺbky min. 2,5m) a chráničku ukončiť min. 5,0m od brehovej čiary po oboch stranách drobného vodného toku a min. 10,0m od brehovej čiary po oboch stranách vodohospodársky významného vodného toku v štartovacej resp. ukončujúcej jame.

3. Miesto križovania vodného toku v teréne označiť výstražnými tabuľami po oboch stranách vodného toku.

4. Vlastník stavby je povinný dodržiavať ustanovenia § 47 vodného zákona.

5. Z hľadiska protipovodňovej ochrany dodržať ust. § 37 zák. č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (povinnosti vlastníka, správcu a užívateľa stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku).

6. Stavebné práce realizovať v čase minimálnych resp. bežných prietokov vodného toku.

7. Počas realizácie stavebných prác predmetnej stavby je potrebné zabezpečiť, aby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd, zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd, znečistenie, vody ako inak ohroziť jej kvalitu.

8. Počas výstavby žiadame neuskladňovať výkopovú zeminu a stavebný materiál na miestach, z ktorých by mohli byť splavené do koryta vodného toku pri zvýšených vodných stavoch.

9. Začiatok stavebných prác oznámiť správcovi vodného toku SVP š.p., Povodie Bodrogu, OZ Trebišov, pracovisko Svidník.

10. Po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu.

11. Rešpektovať podmienky dané vo vyjadrení správcu vodného toku SVP š.p., Povodie Bodrogu OZ Trebišov pod č. SVP3527/2023/2 zo dňa 18. 09. 2023.

3.18. Okresný úrad Vranov n.T., odbor krízového riadenia 21.9.2023

K tomu odbor krízového riadenia vydáva nasledovné:

V záujmovom území stavby v katastrálnych územiach dotknutých obcí v rámci okresu Vranov nad Topľou civilná ochrana nevlastní ani nespravuje žiadne podzemné alebo nadzemné zariadenia. Nemáme také informácie, ktoré by bránili stavbe v projektovanej trase. V predloženej PD nie sú osobitne riešené záujmy civilnej ochrany a ani si osobitné podmienky neuplatňujeme. Z hľadiska civilnej ochrany žiadame pri výstavbe dodržať ustanovenia Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a k nemu nadväzujúcich vyhlášok MV SR.

3.19. Okresný úrad, Odbor CD a PK, Nám. mieru 3, Prešov – 8.12.2023

Predmetná líniová stavba „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou – Stropkov“ rieši rozšírenie optickej siete v k. ú. Vranov nad Topľou, Majerovce, Sedliská, Továrne, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín, Giglovce, Holčíkovce, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica, Stropkov. Optická trasa križuje št. cestu č. I/15 – 12 x . Stavbu požadujeme realizovať v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Z hľadiska dopravných záujmov a ochrany ciest nemáme námietky a súhlasíme. Podmienky dané vo vyjadrení č. OU-PO-OCDPK-2023/050273-002 ostávajú nezmenené a v platnosti.

3.20. Slovenská správa ciest IV SC Košice – 15.2.2024

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko PD, Vám dávame z hľadiska koncepcie rozvoja cestnej siete v SR a majetkovej správy ciest I. triedy na území SR so zreteľom na platnú sústavu STN nasledovné stanovisko:

1. Križovanie optickej trasy pod cestou 1/15 bude realizované technológiou pretláčania kolmo na os cesty 1/15, s uložením IS do chráničky v min. hĺbke podľa STN 73 6005, t.j. min. 1,8 m od nivelety cesty po hornú hranu chráničky, bez zásahu do konštrukčných vrstiev vozovky. Montážne jamy musia byť umiestnené vo vzdialenosti min. 0,6 m za vonkajšie hrany telesa cesty 1/1 5 (t.j. min. 0,6 m za vonkajšiu hranu cestnej priekopy). Dĺžka chráničky musí byť navrhnutá tak, aby jej konce presahovali min. 0,50 m steny montážnych jám.
2. Realizáciou stavby nesmie byť narušené existujúce odvodnenie a stabilita cesty 1/15.
3. Zemné práce musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050. Vykopaná zemina ani iný stavebný materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty I. triedy a prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.
4. Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou 1/15 žiadame terén uviesť do pôvodného stavu.
5. Stavebník zabezpečí, aby prácami nedochádzalo k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na ceste 1/1 5.
6. Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na ceste I. triedy, je potrebné pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným DI PZ.
7. V súlade s § 8 zákona č. 135/1961 Zb. je potrebné požiadať OÚ Prešov, odbor CD a PK o povolenie na zvláštne užívanie cesty 1/15.
8. Navrhovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, v majetkovej správe Slovenskej správy ciest. Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie je potrebné, aby stavebník preukázal, že má k pozemku zriadené iné právo v zmysle stavebného zákona č. 50/1976, §58 odst.2 a §139 odst.1. K žiadosti, adresovanej na SSC IVSC Košice, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti priložte prosím aj toto naše stanovisko. Upozorňujeme, že zmluvy o budúcich zmluvách ako štátna rozpočtová organizácia neuzatvárame.
9. Predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma cesty 1/1 5 , preto je potrebné v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) požiadať Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty 1/15. S udelením výnimky z činnosti v ochrannom pásme ciest 1/15 súhlasíme.
10. Pred kolaudáciou, k preberaciemu konaniu je potrebné doložiť porealizačné zameranie trás IS vo vzťahu k ceste 1/15 vytlačenej a digitálnej forme a podať žiadosť o zriadenie vecného bremena a stanovenia výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.
11. Na vykonané práce (pretlak pod cestu 1/1 5) požadujeme záruku 60 mesiacov od zápisničného odovzdania stavby zástupcovi SSC.

12. Investor/zhotoviteľ bude zabezpečovať odstraňovanie závad v cestnom telese počas plynutia záručnej doby, najneskôr do 10 dní od písomného vyzvania. Súčasne bude investor/zhotoviteľ uhrádzať škody, ktoré vzniknú v dôsledku týchto závad.

13. Všetky zásahy do cestného pozemku v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, taktiež začiatok a ukončenie stavebných prác, ktoré sa dotýkajú cesty I/15 je nutné odkonzultovať a odsúhlasiť min. 3 dni pred zahájením prác s povereným pracovníkom našej organizácie, kontaktná osoba: Ing. Veliký (0911434992).

14. Platnosť stanoviska je 2 roky od dátumu spracovania.

3.21. Okresný úrad Vranov n.T., odbor CDa PK, Nám. slobody 5, Vranov n.T.- 29.9.2023

V trase líniovej stavby „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“ sa nachádzajú stavebné objekty (cesta PSK II/554, II/558, III/3628, III/3635, III/3634), pre ktoré zabezpečujeme výkon miestnej štátnej správy na úseku pozemných komunikácií.

S navrhovanou činnosťou v uvedenej trase súhlasíme.

Navrhovanými stavebno-montážnymi prácami bude podľa predloženej celkovej situácie dotknutý úsek cesty PSK II/554, II/558, III/3628, III/3635, III/3634 (súbeh, križovanie). Pre jej ochranu a zabezpečenia premávky na nej požadujeme pri realizácii stavebno-montážnych prác dodržať nasledovné podmienky:

- dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty, SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou, Čemernianska 1031, 093 03 Vranov nad Topľou, č. SÚC PSK-VT/629/2023 zo dňa 13.09.2023,
- stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky, stability cestného telesa a odvodňovacích pomerov cesty II/558, II/554, III/3628, III/3635, III/3634,
- križovanie pozemných komunikácií II/558, II/554, III/3628, III/3635, III/3634 realizovať riadeným pretláčaním bez narušenia povrchu (mikrotunelovaním) s uložením optického kábla v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky s presahom chráničky min. 1,0 m na každú stranu od okraja vozovky, resp. za cestnú priekopu. Okraj štartovacej a cieľovej jamy musí byť vzdialený min. 1,0 m od spevneného okraja vozovky,
- akýkoľvek iný zásah do telesa cesty II/558, II/554, III/3628, III/3635, III/3634 je potrebné vopred prejednať s majetkovým správcom komunikácie,
- neskladovať materiál na cestnom telese, nevláčiť podperné body po vozovke a pri práci mechanizmov s hydraulickými stabilizačnými podperami v mieste ich kontaktu s vozovkou používať vhodné podložky,
- v trase líniovej stavby bude vedenie umiestnené v ochrannom pásme pozemnej komunikácie (pri ceste II. triedy je ochranné pásmo 25 m od osi vozovky, pri ceste III. triedy je ochranné pásmo 20 m od osi vozovky), preto je potrebné v predstihu požiadať cestný správny orgán v zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie (so stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty a správny poplatok vo výške 115,- eur podľa položky 85 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),
- je potrebné v časovom predstihu požiadať cestný správny orgán pred začatím stavebných prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty II/558, II/554, III/3628, III/3635, III/3634 - § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. a § 11 ods. 1 písm. g) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (so stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty a podľa položky 82 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov správny poplatok vo výške 120,- eur),
- ak si stavebno-montážne práce v dotknutom úseku cesty vyžadujú obmedzenia v cestnej premávke, je potrebné v časovom predstihu požiadať o povolenie na vykonanie čiastočnej uzávierky cesty PSK II/558, II/554, III/3628, III/3635, III/3634 a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a

dopravných zariadení z dôvodu dočasnej zmeny v organizácii miestnej dopravy (predložiť projekt použitia dopravných značiek so stanoviskom dopravného inšpektorátu a stanoviskom správcu cesty).

Podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov okresné úrady vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy.

3.22. Okresný úrad Stropkov, odbor CDa PK, - 14.11.2023

pred realizáciou križovaní ciest v okrese Stropkov:

cesta II/556 v kumulatívnom ckm 19,804

cesta III/3572 v kumulatívnom ckm 0,445

cesta III/3573 v kumulatívnom ckm 0,012

cesta III/3574 v kumulatívnom ckm 0,313

cesta III/3579 v kumulatívnom ckm 0,380

je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. vydané so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu a majetkového správcu ciest s dočasným dopravným značením odsúhlaseným príslušným dopravným inšpektorátom v dostatočnom časovom predstihu.

Toto stanovisko nenahrádza povolenie potrebné podľa osobitných predpisov.

3.23. Správa a údržba ciest PSK ,oblasť Vranov n.T. – 13.9.2023

Po preštudovaní Vašej žiadosti a priloženej PD naše súhlasné stanovisko k umiestneniu stavby podmieňujeme dodržaním nasledovných podmienok :

1. Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu spevnenej časti vozovky, stability cestného telesa a odvodňovacích pomerov pozemných komunikácií 11/558, 11/554, 111/3628, 111/3635, 111/3634.
2. Križovanie pozemných komunikácií 11/558, 11/554, 111/3628, 111/3635, 111/3634, realizovať riadeným pretláčaním bez narušenia povrchu (mikrotunelovaním) s uložením optického kábla v chráničke v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky s presahom chráničky min. 1,0 m na každú stranu od okraja vozovky resp. za cestnú priekopu . Okraj štartovacej a cieľovej jamy musí byť vzdialený min. 1,0 m od spevneného okraja vozovky.
3. Výkopový materiál a stavebný materiál neskladovať na PK 11/558, 11/554, 111/3628, 111/3635, 111/3634.
4. Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese PK /558, 11/554, 111/3628, 111/3635, 111/3634 správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
5. Žiadateľ bude počas realizácie prác zodpovedať za bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v mieste stavebných prác.
6. Vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a poškodzovaná, stavebník je v zmysle Cestného zákona č. 135/1961 Zb. povinný počas výstavby udržiavať čistotu na verejných komunikáciách, využívaných stavebnou činnosťou, v prípade znečistenia, alebo poškodenia musí komunikáciu bezodkladne očistiť, alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
7. Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať dočasné dopravné značenie (DDZ) schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
8. Správa a údržba ciest PSK žiada stavebníka, aby pred začatím prác, v ich priebehu a po ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Vranov n. T. (Ing. Zniszczol — cestmajster oblasť VT, tel.: 0905 205 969) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu cestného telesa pred a po realizácii prác a umožnil spracovanie písomného záznamu a fotodokumentácie. Žiadateľ na preberacom konaní po realizácii prác odovzdá nášmu zástupcovi po realizačné zameranie stavby v priamom dotyku s PK 11/558, 11/554, 111/3628, 111/3635, 111/3634.

V prípade, že nebude náš zástupca nebude prizvaný ku konaniam, nebudeme súhlasiť s užívaním stavby.

9. Každý prípadný iný zásah do telesa pozemných komunikácií 11/558, 11/554, 111/3628, 111/3635, 111/3634 mimo rozsahu schválenej projektovej dokumentácie stavby, je potrebné vopred prerokovať s jej majetkovým správcom.

10. Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č. 135/1961 Z.z. cestný zákon.

11. Nakoľko parcely pod PK 11/558, KN-C č.684/1k.ú. Tovarné (LV 647) a pod PK 11/554, KN-C č.584 k.ú. Ondavské Matiašovce (LV 280), sú majetkom Prešovského samosprávneho kraja , je potrebné zriadiť vecné bremeno na vlastníka pozemku (PSK v správe SÚC PSK, ul. Jesenná 14, 080 05 Prešov).

V zmysle S 58 ods. 2 a 139 ods.1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný preukázať vlastnícke, alebo tzv. iné právo k pozemku pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré bude oprávňovať žiadateľa zriadiť na dotknutom pozemku požadovanú stavbu. Ak ide o pozemok v správe SUC PSK je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej odporúčanú formu nájdete na webovom sídle organizácie - <https://sucpsk.sk/ziadost-ozriadenie-vecneho-bremena/>.

Ku vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia (uvedeniu stavby do prevádzky) je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej odporúčanú formu nájdete na webovom sídle organizácie - <https://sucpsk.sk/ziadost-o-zriadenie-vecneho-bremena/>.

12. Pred zahájením prác je potrebné požiadať OÚ v Vranov n. T, odbor CD a PK o zvláštne užívanie PK.

13. Toto vyjadrenie bude slúžiť, ako podklad k vydaniu územného rozhodnutia stavby, ktoré vydá príslušný stavebný úrad a k vydaniu povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme ciest II. a III. triedy , ktoré vydá príslušný cestný správny orgán (OÚ v Vranov n. T, odbor CD a PK) a má platnosť dva roky od dátumu vydania.

3.24. Správa a údržba ciest PSK , oblasť Svidník – 13.9.2023

Po preštudovaní PD ktorá rieši realizáciu optického kábla Vranov nad Topľou - Stropkov, vo vzťahu k cestám II a III. triedy, podmieniujeme dodržaním nasledovných podmienok:

- 1) Križovanie optickej telekomunikačnej siete riešiť kolmo na os vozovky, v min. hĺbke 1,2 m pod jej niveletou, podvrťávkou v chráničke tak, aby jej dĺžka prekryla hlavný dopravný priestor a bola ukončená za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnej časti pridruženého cestného priestoru / priekopa, chodník, zelený pás / ;
- 2) Požadujeme rešpektovať cestné objekty (mosty, priepusty a pod.), kde optické káble požadujeme situovať min. 5,0 m od týchto objektov (doporučujeme pred realizáciou vykonať tvaromietnu obhliadku);
- 3) Pred začatím prác a po ich ukončení je stavebník povinný prizvať zástupcu SÚC PSK, oblasť Svidník (Ing. Ondrej Slivka, č. mobilu 0907 /659545) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného záznamu (vid' príloha);
- 4) V prípade havárie počas prác, zhotoviteľ okamžite prijme opatrenia na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a vec oznámi správny orgán a správcovi komunikácie ,
- 5) Výkopová zemina (stavebný materiál) sa nesmie skladovať na vozovke ;
- 6) Každý prípadný iný zásah do telesa cesty vopred prejednať s majetkovým správcom ;
- 7) Žiadateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady;
- 8) Požiadať príslušný Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie cesty, resp. výnimky z ochranného pásma;
- 9) Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné použiť ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR ;

10) Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania elektrického vedenia s určením jeho polohopisnej a výškopisnej polohy v cestnom telese resp. v ochrannom pásme cesty •

11) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok budeme prostredníctvom cestného správneho orgánu iniciovať o nápravu ;

12) V prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy predmetné vedenie odstrániť, alebo preložiť na vlastné náklady ,

13) Toto vyjadrenie bude slúžiť ako podklad pre vydanie územného rozhodnutia a povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie resp. výnimky z OP vydané príslušným cestným správnym orgánom (OÚ-odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Stropkov) ;

3.25. Slovenský pozemkový fond, Trebišov, 9.1.2024

SPF, Centrum stanovísk a vecných bremien Vám oznamuje, že **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia na stavbu a s jej realizáciou podľa žiadosti a PD:

- stavebník na dotknuté pozemky SPF bezodkladne, najneskôr však do 90 dní po realizácii stavby, podá návrh na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností a informuje SPF o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností. Súčasťou oznámenia o podaní návrhu na zriadenie vecného bremena do katastra nehnuteľností bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, z ktorého bude zrejmý rozsah vecného bremena a znalecký posudok na vecné bremeno,

- k realizácii stavby je potrebné stanovisko užívateľa pozemkov SPF,

- naše stanovisko podmieňuje súhlasom ostatných spoluvlastníkov,

- po dokončení stavby bude pozemky SPF dané do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

SPF si týmto zároveň uplatňuje právo na primeranú jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena.

Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom/stavebníkom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF.

3.26. SVP š.p., M.R.Štefánika 25, Trebišov, 18.9.2023

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a z hľadiska protipovodňovej ochrany zaujímame k predloženej žiadosti nasledovné

s t a n o v i s k o :

S navrhovaným rozšírením optickej siete spoločnosti DELTA ONLINE s.r.o. súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1. Križovanie vodných tokov v správe našej organizácie žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi” a optický kábel žiadame uložiť do chráničky dimenzovanej na zaťaženie min. 25 t, do projektovanej hĺbky min. 1,5m pod dno toku bez uvažovania prípadných nánosov (v prípade rieky Ondava do hĺbky min.2,5 m) a chráničku ukončiť min. 5,0 m od brehovej čiary po oboch stranách drobného vodného toku a min. 10,0 m od brehovej čiary po oboch stranách vodohospodársky významného vodného toku v štartovacej, resp. ukončujúcej jame.

2. Začatie a ukončenie prác v blízkosti vodných tokov a zariadení v správe našej organizácie požadujeme oznámiť na SVP š. p., Povodie Bodrogu, odštepny závod, Trebišov, prevádzkové stredisko Vranov nad Topľou Ján Kupa č. tel. 0907 534 761 a pracovisko Svidník, Ing. Ján Tkáč č. tel. 0911 048 403.

3. Miesto križovania toku v teréne žiadame označiť výstražnými tabuľami po oboch stranách toku podľa predloženej projektovej dokumentácie.
4. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať ustanovenia 47 a 49 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
5. Z hľadiska protipovodňovej ochrany upozorňujeme investora na dodržanie § 37 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
6. V prípade záberu pozemku vo vlastníctve SR v správe SVP, š. p. požadujeme doriešiť majetkovo-právny vzťah osobitnou žiadosťou.

Upozorňujeme investora, že v zmysle 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

3.27. Krajský pamiatkový úrad Prešov, 3.1.2024

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej tiež „KPÚ Prešov“ a „tunajší úrad“) podľa § 36 ods. 2 a ods. 3 pamiatkového zákona na základe žiadosti doručenej dňa 05. 09. 2023 spoločnosťou DELTA TELEKOM SERVIS, s. r. o., Pri salaši 2, 040 17 Košice ktorá požiadala tunajší úrad o vyjadrenie k zámeru realizácie líniovej stavby „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“, v okrese Vranov nad Topľou k. ú. Vranov nad Topľou, Majerovce, Sedliská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Žalobín, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Giglovce, Holčikovce, Nová Kelča a v okrese Stropkov k. ú. Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica, Sitník a Stropkov – zmenené trasovanie podľa predloženej projektovej dokumentácie (vypracoval: Ing. Igor Podešva; dátum: 12/2023) dospel k záveru, že je **nevyhnutné vykonať pamiatkový – archeologický výskum** na záchranu archeologických nálezov podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona predpokladaných v zemi na ploche uvažovanej stavby.

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § 35 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 231/2014 Z. z. (ďalej len vyhláška), **určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:**

1. **Druh výskumu:** Pamiatkový – archeologický. Cieľom výskumu je lokalizovať a následne odborne preskúmať a zdokumentovať predpokladané archeologické situácie a nálezy a vyzdvihnúť huteľné archeologické nálezy ohrozené navrhovanou stavbou.

2. **Spôsob a rozsah vykonávania výskumu:** Archeologický výskum bude realizovaný etapovite:

Prvá etapa archeologického výskumu sa uskutoční pred samotnou realizáciou stavby. Bude pozostávať z podrobného povrchového prieskumu s využitím detekčného zariadenia a čiastkovej predstihovej pásovej sondáže s následným ručným odkryvom zachytených sídliskových objektov, pokiaľ je možné vo svojej celosti, v trase navrhovanej stavby a to v polohách:

Poloha Potočné/Nad cintorínom v k. ú. Majerovce,
 Poloha Povrazy v k. ú. Malá Domaša,
 Poloha Kelčanky v k. ú. Holčikovce (kóta 255), Z-PUSR-008113/2024 30. 1. 2024
 Poloha Roveň v k. ú. Nová Kelča,
 Poloha Pod Bartkovom k. ú. Turany nad Ondavou,
 Poloha Za cintorínom v k. ú. Breznica,
 Východne od osady Sitníky (polohy Za horou, Medzi debrami).

Podmienky prvej etapy výskumu môžu byť upravené na základe aktuálnych poznatkov. Výsledky prvej etapy výskumu bude realizátor výskumu prezentovať na odbornej komisii za účasti zástupcu KPÚ Prešov.

Archeologický výskum bude ďalej pokračovať v priebehu realizácie samotných stavebných – zemných prác formou sledovania a dokumentácie stavebných výkopov trasovaných cez územia s archeologickým potenciálom s využitím detekčného zariadenia, a to konkrétne na polohe Pod Povrazmi v k. ú. Majerovce, poloha Roveň v k. ú. Továrne, polohy Pastvisko (kóta 279) v k. ú. Ondavské Matiašovce, Nižný Bukovec v k. ú. Malá Domaša, poloha Oľšina v k. ú. Nová Kelča, poloha Dolu koncom v k. ú. Turany nad Ondavou, okolo futbalového ihriska v južnej časti intravilánu k. ú. Miňovce, polohy Vargov kút a Pod stráňou v k. ú. Nižná Oľšava a poloha Nižná rovina v k. ú. Breznica.

V prípade zistenia archeologických objektov a nálezov budú stavebné práce na dotknutom úseku prerušené až do ukončenia ručného odkryvu a odbornej dokumentácie zachytených archeologických objektov a nálezov, ktoré budú preskúmané, pokiaľ možno, v ich celosti. Konkrétny rozsah tejto etapy bude dohodnutý so zástupcom KPÚ Prešov na priebežnej komisii na základe predchádzajúcich výsledkov.

3. Nakladanie s nálezmi: Organizácia oprávnená vykonávať archeologický výskum je povinná držať a chrániť huteľné archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

4. podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
5. podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy,
6. podľa § 39 ods. 11 bezodplatne odovzdať Krajskému pamiatkovému úradu jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR a jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie odovzdať Archeologickému ústavu SAV,
7. odovzdať výskumnú dokumentáciu zvlášť pre každú výskumnú sezónu v prípade, že výskum sa nebude realizovať len v jednom kalendárnom roku,
8. lehotu na odovzdanie výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil Krajský pamiatkový úrad Prešov na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu.

3.28. Lesy SR , Čemerianska 136, Vranov n.T. , 18.9.2023

umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre potreby územného konania stavby „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov, Vám zasielame nasledovné stanovisko:

- Lesy Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Vihorlat súhlasia s umiestnením optickej trasy na pozemky E KN par. č. 302/121, LV 306 a E KN par. č. 302/16 LV 277 v kat. území Giglovce, ktoré sú v správe LESOV SR, š.p. Banská Bystrica. Zároveň Vás upozorňujeme, že trasa prechádza cez uvedené parcely v ochrannom pásme lesa (50 m) a preto v zmysle S 10 zákona č.326/2005 0 lesoch na vydanie rozhodnutia o aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.
- Lesy Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Vihorlat súhlasia s umiestnením optickej trasy na pozemky C KN par. č. 542/1, E KN par. č. 460/7 a E KN 664/4 LV 777 v kat. území Nová Kelča, ktoré sú v správe LESOV SR, š.p. Banská Bystrica. Zároveň Vás upozorňujeme, že trasa prechádza cez uvedené parcely v ochrannom pásme lesa (50 m) a preto v zmysle §10 zákona č.326/2005 0 lesoch na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Ďalej upozorňujeme, že na parcele C KN č. 542/1 sa nachádza lesný porast č. 536 zaradený do LC Lesy na LHC Miňovce. V poraste je potrebné vytýčiť trasu za účelom dočasného vyňatia z LPF a vykonania mimoriadnej ťažby dreva o čom rozhodne orgán príslušnej štátnej správy.
- Lesy Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Vihorlat súhlasia s umiestnením optickej trasy na pozemky C KN par. č. 391/1, C KN par. č. 392/1, C KN par. č. 393/1 LV 323 v kat. území Nižná Oľšava, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve SR ale upozorňujeme, že parcely má v správe majoritný vlastník Vývraty a.s., Kopčianska 16, Bratislava . Zároveň Vás upozorňujeme, že trasa prechádza cez uvedené parcely v ochrannom pásme lesa (50 m) a preto v zmysle S 10 zákona

č.326/2005 O lesoch na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Ďalej upozorňujeme, že na parcelách C KN par. č. 391/1, C KN par. č. 392/1, C KN par. č. 393/1 LV 323 v kat. území Nižná Olšava sa nachádzajú lesné porasty zaradené do LC Lesy na LHC Miňovce. V porastoch je potrebné vytýčiť trasu za účelom dočasného vyňatia z LPF a vykonania mimoriadnej ťažby dreva o čom rozhodne orgán príslušnej štátnej správy.

- Lesy Slovenskej republiky, š. p., organizačná zložka OZ Vihorlat upozorňujú, že optická trasa bude vedená v lesnej ale aj poľnohospodársky užíwanej pôde, preto je potrebné hlbšie uloženie optického kábla z dôvodu jeho možného poškodenia

- Lesy Slovenskej republiky š. p., organizačná zložka OZ Vihorlat Vás upozorňuje, že po realizácii stavby, je potrebné zriadiť vecné bremeno a uskutočniť jednorazovú kompenzáciu za obmedzenie užívania pozemkov.

3.29. MD SR - útvar vedúceho hygienika, oddelenie oblastného hygienika Košice 14.12.2023

-podľa ust. § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. s ú h l a s í s návrhom žiadateľov na územné konanie stavby „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“.

Na základe vyššie zisteného možno konštatovať, že z hľadiska ochrany verejného zdravia je riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z.

3.30. Hydromeliorácie š.p. Vrakunská 29, Bratislava - 23.1.2024

V trase navrhovaného optického kábla nevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v našej správe.

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- križovanie a súbeh trasy optického kábla so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi v otvorenom a krytom profile navrhnuť a realizovať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie v teréne trasy závlahového potrubia a identifikáciu odvodňovacích kanálov v teréne zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Košice kontaktná osoba Ing. Makranská, č.t. 0903 997 909, e-mail: emilia.makranska@hmosp.sk
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi v krytom profile vykonať ručne
- v mieste križovania optického kábla so závlahovým potrubím a s krytým odvodňovacím kanálom dodržať min. 0,20 m zvislú vzdialenosť
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacími kanálmi v otvorenom profile uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála
- miesto križovania vyznačiť výstražnými tabuľami
- počas realizácie stavby v mieste križovania dodržať prietočnosť odvodňovacích kanálov
- pri súbehu optického kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacím kanálom dodržať min. vzdialenosť 2,0 m
- k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovými potrubiami a s odvodňovacími kanálmi prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania
- v prípade poškodenia majetku štátu — závlahových potrubí, odvodňovacích kanálov, ku ktorým má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.

3.31. VVS a.s., Mlynská 1348, Vranov n.T. 16.4.2024

V súlade s novelizovaným Stavebným zákonom č. 50/76 Zb. a so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, s umiestnením stavby „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“ s ú h l a s í m e za pripomienok:

- v miestach stavby sa nachádza verejný vodovod, ktorý žiadame v plnej miere rešpektovať,

- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne, ktoré sú v správe VVS, a.s. a ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,
 - požadujeme písomne oznámiť začatie Vašej stavby na VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou v termíne minimálne 15 pracovných dní pred začiatkom realizácie Vašej stavby,
 - k realizácii Vašej stavby požadujeme prizvať zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou (tel. kontakt: 057/4871480) na kontrolu a schválenie uloženia križovania a súbehu optického kábla s vodovodom,
 - navrhovaný optický kábel žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu, aby v prípade poruchy na našich zariadeniach bola umožnená ich oprava bez poškodenia optického kábla,
 - navrhovaný optický kábel žiadame umiestniť do takej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodu, aby v prípade poruchy na vodovodnom potrubí nedošlo k poškodeniu optického kábla,
 - pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní resp. pri ich súbehu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,
 - v pásme ochrany vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,
 - Váš kábel v mieste križovania s vodovodom požadujeme uložiť do ocelevej chráničky vo vzdialenosti minimálne 1,5 m presahujúceho okraj z jednej aj druhej strany,
 - Váš kábel v mieste súbehu vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m od našich sietí požadujeme uložiť do ocelevej chráničky,
 - v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy, pri križení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005 - priestorové úpravy vedení technického vybavenia,
 - v prípade obnaženia vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,
 - požadujeme doložiť porealizačné zameranie Vašej stavby v analógovej a digitálnej forme do 15 dní od jej realizácie.
- Zároveň Vám oznamujeme, že v predmetnej lokalite sa nachádza vodovodné potrubie, ktoré je v správe VVS, a.s. Košice, HS VS Starina - Košice.
- Zároveň Vám oznamujeme, že katastre obcí Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Breznica a Stropkov sú v správe VVS, a.s. Košice, závod Svidník.

3.32. VVS a.s., Svidník, 7.5.2024

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Svidník Vám k uvedenému dáva nasledovné vyjadrenie:

- Upozorňujeme na skutočnosť, že navrhovaná trasa optickej siete bude vedená v súbehu, resp. bude križovať inžinierske siete v správe VVS, a.s. Požadujeme, aby pri osadzovaní stavby bola v plnej miere rešpektovaná trasa vodovodného a kanalizačného potrubia a ich ochranné pásmo podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách. V zmysle 19, ods. 5 citovaného zákona je v pásme ochrany zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
- Na základe objednávky pre realizáciu (cez Zákaznícke centrum Svidník, tel. č. 054/7865 777, resp. E portál vodárne) vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo na mieste naším pracovníkom do 7 dní odo dňa vyžiadania. ➤ Požadujeme písomne oznámiť začatie Vašej stavby na VVS a.s. Košice, závod Svidník v termíne min. 15 pracovných dní pre začiatkom realizácie.
- K realizácii Vašej stavby požadujeme prizvať zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Svidník (tel. kontakt: Bc. Ivanko 0902 968 368) na kontrolu a schválenie uloženia križovania a súbehu optického kábla s našimi sieťami.

- Vedenie žiadame uložiť do chráničky v celom rozsahu ochranného pásma. Nad chráničkou uložiť výstražnú fóliu.
- Pri krížení a súdežnom vedení s PIS v našej správe žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
- Zakazujeme robiť výkopové práce v ochrannom pásme PIS v zmysle Zák. 442/2002 Z. z. kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne.
- V prípade vzniku poruchy na našom potrubí počas výstavby, bude znášať náklady na jej odstránenie (opravu) investor stavby (S27 ods. I zák. č. 442/2002 Z.z.).
- Po realizácii stavby do 15 dní budeme požadovať porealizačné zameranie stavby v analógovej a digitálnej forme.

3.33. VVS a.s., Komenského 50, Košice - správa vodovodu Starina - 3.7.2024

1. Akceptujeme Vami zakreslené potrubie DN 1000 mm v DÚR spracované na základe zamerania potrubia priamo v teréne a súhlasíme s navrhovaným rozšírením regionálnej optickej siete ORANGE ONLINE.

2. Privádzacím potrubím DN 1 000 mm je distribuovaná pitná voda z vodojemu Medzianky do vodojemov jednotlivých obcí po trase a následne do mesta Prešov a Košice. Z hľadiska zásobovania obyvateľov pitnou vodou sa jedná o významné potrubie DN 1 000 mm, pri ktorom je žiaduce rešpektovať okrem ochranného pásma (viď bod č. 4) a manipulačné pásmo šírky 10,0 m odo okraja potrubia na obe strany.

3. zaznamenajú do pracovného denníka (stavebný denník) a odkonzultovať, resp. odsúhlasiť s nimi stavebný a technologický postup riešenia kolíznych miest (napr. ochranu jestvujúcich potrubí, úpravu zariadení na prevádzku, šácht a iných prevádzkových objektov). Zároveň žiadame ponechať, v celom rozsahu územia stavby, súčasnú výšku krytia jestvujúceho vodovodu. V prípade, že zástupca našej spoločnosti na mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k vodovodu, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu riešenej stavby optickej siete.

4. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v znení novelizácie od 1.1.2022 je pri verejnom vodovode s priemerom väčším ako DN 500 mm určené ochranné pásmo potrubia v rozsahu 3,0 m od osi potrubia na vodorovnej vzdialenosti nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu alebo zhoršili prístup k potrubiu. Pri križovaniach, či súdehu dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Zo strany VVS, a. s., Košice, ako prevádzkovateľa privádzacieho vodovodného potrubia vodárenského distribučného systému Starina — Košice DN 1 000 mm, uvádzame, že s vydaním územného rozhodnutia k stavbe „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov“ súhlasíme za predpokladu rešpektovania vyššie uvedených požiadaviek, ktoré budú citované v rozhodnutí o umiestnení stavby.

Kontaktná osoba pre mailovú korešpondenciu Ing. Daniel Gabona, daniel.gabona@vodarne.eu.

3.34 VSD a .s., Mlynská 31, Košice 7.5.2024

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN (0,4 kV), VN (do 35kV), VVN (do 110kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Zameranie nadzemných el. vedení v teréne a ich zakreslenie do polohopisnej situácie je vecou projektanta stavby.

Pri súbahu navrhovaného telekomunikačného vedenia s distribučnými podzemnými VN a NN vedeniami požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1 m.

Križovanie vedení požadujeme realizovať kolmo na elektroenergetické zariadenia.

Zároveň žiadame pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich el. vedení a v ich blízkosti žiadame rešpektovať obmedzenia dané Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné technické normy, najmä STN 343108 pre činnosť a pohyb v blízkosti el. zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných el. vedení.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. V blízkosti ochranného pásma el. zariadení je osoba ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a dodržiavať nimi určené podmienky. Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po

oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča.

Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblivé vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

Ochranné pásmo zaveseného káblivého vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
- c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti do 2m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
- d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
- f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,

b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky.

1. Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.

2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.

3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2633 (okres Vranov nad Topľou), 055/610 4157(okres Stropkov).

7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

Pred realizáciou stavby o zabezpečenie pracoviska pri realizácii výkopových prác v blízkosti el. zaradení NN a VN je potrebné požiadať Prevádzkovateľa distribučnej siete VSD, a.s. Prevádzka sietí VN a NN región Východ, formou objednávky – tel. č. 055/610 2633 a 055/610 4157.

Požadujeme dodržať vyššie uvedené a v prípade potreby realizácie prác mechanizmami v ochrannom pásme dotknutého vedenia upovedomiť pred týmito prácami prevádzku vedení VVN na uvedenom kontakte: Prevádzka vedení VVN : tel. 0917 176 023, kozmas_darius@vsdas.sk a pri styku s VN vedeniami Prevádzku sietí VN a NN reg. Východ: 055/510 2202.

Požadujeme realizovať výkop vo vzdialenosti min. 5 m od základu stožiaru VVN vedenia.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

Práce v blízkosti elektr. zariadenia musia byť vykonané pod stavebným dozorom s príslušnou odbornou spôsobilosťou a kvalifikáciou.

Výkopové práce v blízkosti elektrických zariadení prevádzať ručne, bez použitia mechanizmov.

3.35. SPP - distribúcia a.s., Plátenicka, Bratislava- 19.4.2024

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, – v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, – vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, email: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, – prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa, – stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, – upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, – stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01 , TPP 702 02, – stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, – stavebník je povinný pri súbehu a krížovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 ,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., – v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

3.36. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava - 22.10.2024

dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trúbky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDP E poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ. Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m (v ochrannom pásme 1,5 In) na každú stranu od vytýčenej línie trasy,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDP E trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ e ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

3.37. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava - 15.4.2024

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

3.38 CETIN Networks s.r.o., Pribinova 40 , Bratislava

na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k predloženej projektovej dokumentácii „Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou - Stropkov" v katastrálnom území Vranov nad Topľou, Majerovce, Sedliská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín, Giglovce, Holčikovce, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica a Stropkov si Vás dovoľujeme informovať, že v oblasti plánovanej trasy sa nachádzajú telekomunikačné veže s technológiou a zariadeniami v našej správe.

Katastrálne územie: Malá Domaša

- názov:VTMAD

- typ: Tower 02
- súradnice: 48°58'32"N 21°42'56"E
- odber elektriny: podružný, prípojné miesto vodáreň vedľa stožiaru, podľa mapy trasy nie je v kolízii s plánovanou trasou

Katastrálne územie: Holčikovce

- názov: VTHOL
- typ: rented Tower
- súradnice: 48°59'59"N 21°43'12"E
- odber elektriny: podružný, prípojné miesto RIS samostatne stojaca pri stene domčeka

Katastrálne územie: Nová Keľča

- názov: VTNOK
- typ: rented Tower
- súradnice: 49°04'11"N 21°40'50"E
- odber elektriny: podružný, prípojné miesto RIS na stene domčeka

Katastrálne územie: Breznica

- názov: SPBRE, typ: Tower 02
- súradnice: 49°09'152"N 21°39'50"E
- odber elektriny: rozvodné závody — stĺp pri trafostanici pri cintoríne v obci
- trasa NN prípojky zobrazená v prílohe

Katastrálne územie: Nižná Olšava

- názov: SPOLS
- typ: rented Tower
- súradnice: 49°08'54"N 21°37'53"E
- odber elektriny: podružný, poistková skriňa pri technologickom kontajneri

Pri plánovaných prácach je investor povinný zabezpečiť všetky ochranné opatrenia, aby neprišlo k poškodeniu našich zariadení. Ak by prišlo k poškodeniu telekomunikačných zariadení v správe spoločnosti CETIN Networks, žiadame o bezodkladné kontaktovanie zodpovedných pracovníkov našej spoločnosti na kontaktoch e-mail: noc@cetin.sk alebo telefónne číslo: 02 22 1 1 22 13.

3.39 Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra - 25.9.2024

V zmysle § 127 a § 138 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie 109/1998 Z. z.) a zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied vydáva Archeologický ústav nasledovné vyjadrenie.

Vyjadrenie Archeologického ústavu SAV v Nitre môže slúžiť ako podklad k rozhodnutiu/stanovisku Krajského pamiatkového úradu.

Archeologický ústav SAV pri realizácii stavieb odporúča splniť tieto podmienky:

1. Na miestach, kde budú realizované plánované zemné práce je potrebné vykonať archeologický výskum.
2. Objednávateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada stanovisko od príslušného krajského pamiatkového úradu.
3. Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu (umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a dokumentácie archeologických situácií a nálezov).
4. Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie výskumu, ktorou je podľa § 36

ods. 2 zákona č. 49/2002 „Archeologický ústav SAV Nitra; iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“.

Zároveň upozorňujeme na § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z.z., o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum, o čom rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydáva rozhodnutie.

3.40. Min. ŽP, sekcia geológie a prírodných zdrojov - 25.9.2024

1. V katastrálnom území obci Vranov nad Topľou, Majerovce, Sedliská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín, Giglovce, Holčíkovce, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica a Stropkov (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza prieskumné územie (PÚ) „Vranov nad Topľou, zeolit, bentonit“; určené pre držiteľa prieskumného územia VSK PRO-ZEO s. r. o., Košice, s platnosťou do 26. 11. 2024.

Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického zákona. Nakoľko podľa § 22 ods. 1 geologického zákona môže ministerstvo lehotu prieskumného územia predĺžiť, žiadame v súlade s § 12 ods. 4 písm. n) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii.

2. V predmetnom území sú evidované skládky odpadov tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

3. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Pravdepodobná environmentálna záťaž aj sanovaná / rekultivovaná lokalita

1.

Názov EZ:	VT (028) / Sedliská – skládka odpadov
Názov lokality:	skládka odpadov
Druh činnosti:	skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:	EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako:	A Pravdepodobná environmentálna záťaž C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

2.

Názov EZ:	VT (022) / Nová Kelča – skládka TKO
Názov lokality:	skládka TKO
Druh činnosti:	skládka komunálneho odpadu
Stupeň priority:	EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)
Registrovaná ako:	A Pravdepodobná environmentálna záťaž

Potvrdená environmentálna záťaž

1.

Názov EZ:	SP (006) / Stropkov – areál TESLA
Názov lokality:	areál TESLA
Druh činnosti:	elektrotechnická výroba
Stupeň priority:	EZ s vysokou prioritou (K > 65)
Registrovaná ako:	B Potvrdená environmentálna záťaž

Sanovaná / rekultivovaná lokalita

1.

Názov EZ:	SP (004) / Stropkov – ČS PHM
Názov lokality:	ČS PHM
Druh činnosti:	čerpacia stanica PHM

Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

2.

Názov EZ: VT (006) / Holčikovce – Domaša – ČS PHM
Názov lokality: Domaša - ČS PHM
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

Pravdepodobné environmentálne záťaž a environmentálne záťaž môžu negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

4. V predmetnom území sú podľa priloženej mapy zaregistrované aktívna, potenciálne a stabilizované svahové deformácie. Územie so zaregistrovanými svahovými deformáciami je zaradené do rajónu nestabilných území so stredným až vysokým rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, s možnosťou rozširovania existujúcich svahových pohybov. Územie je veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Bezprostredné okolie zaregistrovaných zosuvov je zaradené do rajónu nestabilných území s možnosťou vzniku svahových pohybov za priaznivých klimatických podmienok, príp. necitlivých antropogénnych zásahov. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková et. al., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>, <http://apl.geology.sk/atlassd/>.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.

5. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

6. V predmetnom území evidujeme geotermálne útvary podzemných vôd v podobe puklinovokrasových vôd karbonátov stredného a vrchného triasu tektonickej jednotky fatrika.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) **výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) **prítomnosť environmentálnej záťaž SP (006) / Stropkov – areál TESLA s vysokou prioritou riešenia** (hodnota $K \geq 65$ podľa klasifikácie environmentálnej záťaž v Informačnom systéme environmentálnych záťaž). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnej záťaž s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.

c) **výskyt stredného radónového rizika.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z.

z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

43. Mesto Vranov n.T., oddelenie majetku

Mesto Vranov n.T. obdržalo Vašu žiadosť o vyjadrenie k projektu Optickej trasy Vranov n.T. – Stropkov. Zámer mesta Vranov nad Topľou je vybudovať metropolitnú optickú sieť na území celého mesta ako spoločný projekt viacerých operátorov zaoberajúcich sa realizáciou optických sietí. Na základe požiadavky operátorov mesto znížilo výšku jednorázovej náhrady za zriadenie vecného bremena na uloženie optických káblov pri vybudovaní metropolitnej optickej siete na 1,25 €/m² iba v prípade spoločného projektu viacerými operátormi. V prípade, že máte záujem vybudovať optickú sieť samostatne, výška jednorázovej náhrady ostáva v sume 12,50 €/m² v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta č. 255/2023.

4. V zmysle § 21 zák. č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách :

- (1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada. Ak sa na rozsahu obmedzenia užívania nehnuteľnosti vlastník a podnik nedohodnú a ide o činnosť, ktorú možno uskutočniť len na základe rozhodnutia o povolení stavby podľa overeného projektu stavby podľa osobitného predpisu,29) splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa prvej vety posudzuje na žiadosť podniku stavebný úrad v overení projektu stavby a ak rozhodnutie o povolení stavby je zároveň overením projektu stavby, v konaní o stavebnom zámere.
- (2) S právami uvedenými v odseku 1 sú spojené tieto osobitné práva:
 - a) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť alebo do cudzej nehnuteľnosti,
 - b) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
- (3) Oprávnenia podľa odseku 1 môže podnik vo vzťahu k územiu vojenského obvodu,53) územiu slúžiacemu na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti, a nehnuteľnosti, ktorá je na základe rozhodnutia vlády zaradená ako objekt obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu podľa osobitného predpisu54) a je vo vlastníctve štátu, uplatniť iba na základe písomného súhlasu ministerstva obrany alebo iného správcu nehnuteľnosti.
- (4) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami55) viazucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností56) podá podnik v lehote do 90 dní od zriadenia verejnej siete, postavenia alebo umiestnenia jej vedenia alebo jej inej časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti podľa odseku 1; ak sa však vedenie alebo iná časť siete na cudzej nehnuteľnosti zriaďuje, stavia alebo umiestňuje v rámci výstavby líniovej stavby, návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik do 90 dní od ukončenia výstavby líniovej stavby. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.
- (5) Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti nedohodnú inak, primeranú náhradu za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, ku ktorému došlo uplatnením práv podľa odsekov 1 a 2, podnik vypláti vlastníkovi nehnuteľnosti v lehote, v ktorej je povinný podať návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podľa odseku 4, a to vo výške dohodnutej s vlastníkom. Ak sa vlastník nehnuteľnosti a podnik nedohodnú na výške náhrady, o výške náhrady na návrh vlastníka

nehnutelnosti alebo podniku rozhodne stavebný úrad príslušný podľa odseku 1, a ak taký nie je, tak príslušné regionálne pracovisko Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, v ktorého obvode sa nachádza dotknutá nehnuteľnosť (ďalej len „orgán konajúci o náhrade“). Orgán konajúci o náhrade pri rozhodovaní o výške náhrady môže konania týkajúce sa jednej líniovej stavby zlúčiť do spoločného konania, a v prípade potreby zachovania zásady hospodárnosti môže časť konania, týkajúcu sa jedného alebo viacerých vlastníkov, vylúčiť na samostatné konanie. Podnik je povinný na základe výzvy orgánu konajúceho o náhrade na vlastné náklady zabezpečiť znalecký posudok pre potreby určenia výšky primeranej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti. Ak vlastník nehnuteľnosti namietne skutočnosti, ktoré sú obsahom znaleckého posudku, orgán konajúci o náhrade zabezpečí odborné vyjadrenie alebo vysvetlenie znalca na účel posúdenia skutočností, ktoré sú dôležité na rozhodnutie o sume náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti. Náklady spojené s vyhotovením odborného vyjadrenia alebo vysvetlenia znalca sú trovami konania, ktoré znáša podnik.

5. Realizačný projekt stavby bude spracovaný oprávnenými osobami v zmysle §§ 45, 46 a 47, stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia, v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí.

Projekt stavby je navrhovateľ povinný odsúhlasiť so všetkými dotknutými orgánmi, ktoré si toto právo vyhradili vo svojich stanoviskách pri posudzovaní dokumentácie pre územné konanie.

6. Pred začatím prác je navrhovateľ povinný požiadať o presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí ich správcov a vlastníkov.

7. Organizácia výstavby musí byť zosúladená tak, aby nad prípustnú mieru nebolo narúšané užívanie okolitých budov a aby nebolo ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a chodcov.

8. Pre skládky stavebného materiálu a účely zariadenia staveniska je stavebník oprávnený užívať len plochy na to určené. V prípade záberu iných plôch je potrebný súhlas ich vlastníka.

9. Navrhovateľ je povinný dodržať nasledovné podmienky:

- zakazuje sa podľa ust. § 13 zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo znehodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,

- držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám,

- v prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať tento odpad organizácii s oprávnením podľa platných predpisov,

- stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,

- iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,

- nerecyklovateľný a nevyužiteľný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov,

- po ukončení stavebných prác navrhovateľ predloží doklad o spôsobe nakladania s odpadmi OÚ OSoŽP vo Vranove n. T.,

- dodržať VZN o čistote Mesta Vranov n. T..

10. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné povolenie ani ohlásenie stavebného úradu nevyžaduje.

11. V zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí 3 roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

12. V zmysle § 40 ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie je platné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

V rámci územného konania účastníci konania neuplatnili námietky voči umiestneniu stavby, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie:

DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice a ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava v zastúpení DELTA TELEKOM SERVIS, Pri salaši 2, 040 17 Košice, podali dňa 23.7.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: – Regionálna optická trasa Vranov nad Topľou – Stropkov - líniová stavba, ktorá sa má umiestniť v okresoch Vranov n.T., Stropkov.

Trasa líniovej stavby je vedená v intraviláne a extraviláne miest Vranov n.T., Stropkov a obcí Majerovce, Sedliská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín, Giglovce, Holčíkovce, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica. Optická Trasa podľa predpokladaného návrhu má celkovú dĺžku 54,7 km.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR Prešov určil Mesto Vranov n.T., ako príslušný stavebný úrad ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre príslušnú stavbu.

Predložený projekt rieši navrhnutie výkopov zemnej optickej trasy pre univerzálnu telekomunikačnú sieť na báze optických káblov s veľkou šírkou prenosového pásma. Územie stavby je určené trasou optických trubiek HDPE. Pozostáva zo zemných prác, pokládky HDPE rúr, zafukovania optického kábla a spätných zásypov s uvedením terénu do pôvodného stavu. Trasa je vedená rastlinnom teréne, na miestach kde to nie je možné, je trasa projektovaná v chodníkoch a spevnených plochách . Križovanie ciest, vodných tokov a železnice sú riešené mikrotunelovaním.

Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zák. č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Podľa § 35, ods. (1) stavebného zákona, územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

Podľa § 36 ods. (1) stavebného zákona, stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.

Podľa § 36 ods. (3) stavebného zákona, dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol

vyrozmeneý o začatí územného konania, neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 36 ods. (4) stavebného zákona, začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámí stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámí začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.

Podľa § 139 ods. (1) písm. c) stavebného zákona, pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám" použitým v spojení "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie právo vyplývajúce z iných právnych predpisov. Na základe § 66 ods. (1), zák. č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie citovanej stavby a listom zo dňa 12.9.2024 vydaným pod číslom ÚK 14692/2343/2024-Vo v zmysle § 36 ods. (1) oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.10.2024. V zmysle § 36 ods. (4) stavebný úrad oznámil začatie konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou, z dôvodu veľkého počtu účastníkov územného konania, zároveň v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu uplatniť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 ods. (3) stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania mali právo nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na ústnom pojednávaní, aj na stavebnom úrade pred ústnym konaním. Z ústneho rokovania bola spísaná zápisnica, ktorú všetci prítomní podpísali.

Podľa § 38 ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Podľa ust. § 38 stavebného zákona má navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, k dotknutým pozemkom a stavbám, iné právo podľa ust. § 139 ods. (1) písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 69 zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách, oprávňujúce ho k zriaďovaniu, prevádzkovaniu a výstavbe verejnej siete na cudzích nehnuteľnostiach. S ohľadom na uvedené, v územnom konaní o umiestnení stavby, súhlasy vlastníkov pozemkov, cez ktoré bude prechádzať verejná telekomunikačná sieť, sa nevyžadovali.

V zmysle ust. § 69 ods. (8) zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách, dokladom potrebným na územné konanie a stavebné konanie je vyjadrenie dotknutých podnikov o existencii podzemných alebo nadzemných vedení, rádiových trás v mieste stavby a o možnosti rušenia rádiového prenosu. Predmetné ustanovenie zákona o elektronických komunikáciách bolo navrhovateľom naplnené, keďže súčasťou návrhu na vydanie územného rozhodnutia predmetnej líniovej stavby boli vyjadrenia jednotlivých známych dotknutých podnikov.

Navrhovateľ doložil primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady v súlade s ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli priložené situačné výkresy umiestnenia stavby spracované na podklade kópií z katastrálnych máp.

Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská dotknutých orgánov a zistil, že umiestnenie navrhovanej stavby nebude v rozpore s územným plánom obcí Majerovce, Sedliská, Tovarné, Ondavské Matiašovce, Benkovce, Malá Domaša, Slovenská Kajňa, Žalobín, Giglovce, Holčíkove, Nová Kelča, Turany nad Ondavou, Miňovce, Nižná Olšava, Breznica, a miest Vranov nad Topľou a Stropkov, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a že navrhované umiestnenie stavby je v súlade s príslušnými právnymi a technickými normami

V konaní boli predložené, resp. uplatnené stanoviská účastníkov konania a stanoviská dotknutých orgánov v zmysle ust. § 140a) stavebného zákona, ktoré uplatňujú požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti záväznými stanoviskami podľa ust. § 140b) stavebného zákona. Taktiež boli predložené stanoviská ďalších orgánov, ktoré však nemajú postavenie dotknutých orgánov a ich stanoviská nemajú charakter podľa ust. § 140b) stavebného zákona.

Uplatnené stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli v konaní preskúmané, prerokované a posúdené. U tých dotknutých orgánov, ktoré v konaní neuplatnili svoje stanoviská má stavebný úrad za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. K predmetu konania neboli uplatnené oslovenými účastníkmi konania žiadne námietky, ani neboli vznesené pripomienky dotknutých orgánov záväzného charakteru vymedzeného ustanoveniami stavebného zákona a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad v tomto rozhodnutí vymedzil územie na navrhovaný účel a určil podmienky, ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území. Súhlasy, stanoviská, rozhodnutia všetkých dotknutých orgánov tvoria prílohu k návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a ich požiadavky a pripomienky sú zapracované do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. Nakoľko predmetná telekomunikačná stavba nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovvej časti aj oprávnené podmienky dotknutých orgánov a musia byť akceptované pri spracovaní realizačnej projektovej dokumentácie stavby a ktorá bude predložená na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si vyhradili toto právo pri posudzovaní dokumentácie pre územné konanie.

Po preštudovaní dokladov a dokumentácie, vykonanej obhliadke územia a po prerokovaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi stavebný úrad zistil, že umiestnenie navrhovanej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia nebude mať negatívne účinky na životné prostredie a nebude nad mieru primeranú pomerom obmedzovať práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 ods.(1) a ods. (2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov , proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkom konania.

Podľa § 54 ods.(1) správneho poriadku sa odvolanie podáva správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t. j. Mesto Vranov n.T., Dr.C.Daxnera 86/1, 093 01 Vranov n.T.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák. č. 162//2015 Z. z.).



Ing. Ján Račan
Primátor mesta

Doručí sa:

- DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši 2, 040 17 Košice - Barca,
 - ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 - DELTA TELEKOM SERVIS s.r.o., Pri Salaši 2, 040 17 Košice - Barca
 - Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16, VRANOV NAD TOPLĽOU
 - Obec Majerovce, 094 09, SEDLISKÁ
 - Obec Sedliská, 094 09, SEDLISKÁ 85
 - Obec Tovarné, 094 01, TOVARNÉ 4
 - Obec Ondavské Matiašovce, 094 01, TOVARNÉ
 - Obec Benkovce, 094 02 Benkovce 22
 - Obec Slovenská Kajňa, 094 02, SLOVENSKÁ KAJŇA 4
 - Obec Žalobín, 094 02 Žalobín 144
 - Obec Malá Domaša č.106, 094 02, SLOVENSKÁ KAJŇA
 - Obec Giglovce, Giglovce č. 50, 094 05, GIGLOVCE
 - Obec Holčíkovce, Holčíkovce č. 40, 094 05, HOLČÍKOVCE
 - Obec Nová Kelča, Nová Kelča č. 72, 094 04, NOVÁ KELČA
 - Obec Turany nad Ondavou, č.100, 090 33, TURANY NAD ONDAVOU
 - Obec Miňovce, Miňovce č.61, 090 32, MIŇOVCE
 - Obec Nižná Olšava, Nižná Olšava 100, 090 32
 - Obec Breznica, Breznica 100, 091 01
 - Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 STROPKOV
 - účastníci konania verejnou vyhláškou
-
- Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
 - Okresný úrad ŽP v Stropkove, ŠSOH, ŠOP,ŠVS, Športová 2, 091 01, STROPKOV
 - Okresný úrad ŽP vo Vranove n./Top., ŠSOH, ŠOP, ŠVS, Námestie Slobody 5, 093 01, VRANOV NAD TOPLĽOU
 - Okresný úrad, Odbor pozemkový a lesný, Športová 2, 091 01, STROPKOV
 - Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný , Námestie slobody 5, 093 01, VRANOV NAD TOPLĽOU
 - Okresný úrad Prešov , odbor opravných prostriedkov , Nám. mieru 3, 080 01 Prešov
 - Okresný úrad Prešov, odbor CD a PK, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov
 - Okresný úrad, Odbor pre cestnú dopravu a PK, Hlavná 51/26, 091 01, STROPKOV
 - Okresný úrad, Odbor pre cestnú dopravu a PK, Námestie Slobody 5, 093 01, VRANOV NAD TOPLĽOU
 - Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01, PREŠOV
 - Okresný úrad Vranov, odbor kríz riadenia , Nám. slobody 5, 093 01 Vranov n.T.
 - Okresný úrad Stropkov, odbor kríz. riadenia, Hlavná 71, 091 01 Stropkov
 - Slovenská správa ciest, PO BOX 36, 840 05 BRATISLAVA
 - Správa a údržba ciest PSK, Sov. hrdinov 410, 089 01 Svidník
 - Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01, PREŠOV
 - PSK, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov , odbor majetku a investícií
 - Ministerstvo dopravy SR, útvar vedúceho hygienika, Hlavná 6, 040 01 Košice
 - Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, Odbor telekomunikácií a informatiky, Kúty 1/A, 080 01, PREŠOV
 - Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, 040 01, KOŠICE
 - Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 NITRA

- Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
- Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a RR SR, Odbor geologického práva a zmluvných vzťahov, Dobrovičova 12, 812 66, BRATISLAVA
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Svidník, Stropkovská 643/79, 089 01, SVIDNÍK
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Vranov nad Topľou, Mlynská 1348, 093 19, VRANOV NAD TOPLĽOU
- Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91, KOŠICE
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08, BRATISLAVA
- CETIN Networks s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava
- Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia, a.s., Plátenícka 2, 821 09 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia Bodrogu, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- Okresný úrad pre cestnú dopravu a PK, Námestie mieru 2, 080 01, PREŠOV
- Antik telekom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
- Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, územného plánu a životného prostredia, Námestie mieru 2, 080 01, PREŠOV
- Lesy SR š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
- Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Vranov nad Topľou, Čemernianska 136, 093 03, VRANOV NAD TOPLĽOU
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dr.C.Daxnera 91, Vranov n.T.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sovietskych hrdinov 79, 089 01, SVIDNÍK

